

VERSASCREEN 1%, 2%, 5%, 10%

- Screendoek met superieure lichtregulering om verblinding te minimaliseren
- Aanboden in 4 openheidsfactoren, geschikt voor alle gebouworientaties
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Greenguard®-certificaat voor emissiearme producten
- Gecertificeerde schimmelbestendigheid

TOEPASSINGEN



Niet geschikt: SG 4905, SG 4900, SG 4907

WEEFAANDUIDINGEN

	1%	2%	5%	10%
	Semitransparant			
	25% Polyester, 75% PVC			
	520 g/ m ²	510 g/ m ²	420 g/ m ²	400 g/ m ²
	0.70 mm	0.63 mm	0.55 mm	0.55 mm
	295 cm			
	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm			

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	8
	Vlamvertragend
	Geoptimaliseerd voor werkstations
	Diverse openheidsfactoren
	Antimicrobieel (ASTM - SGS)
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Oeko-Tex, Greenguard
	Speciale kleuren van 800 m
	Lasbaar

WASVOORSCHRIFTEN



Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Versascreen 1%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
001	11.0	15.0	67.0	18.0	0.10	0.50	0.36
003	4.5	7.0	51.0	42.0	0.10	0.60	0.43
401	0.7	3.0	17.0	80.0	0.00	0.81	0.58
901	0.1	0.5	4.0	95.5	0.00	0.89	0.64

Versascreen 2%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
001	12.0	16.0	72.0	12.0	1.4	0.47	0.34
003	5.3	9.0	50.0	41.0	1.4	0.61	0.44
401	1.1	3.0	17.0	80.0	0.70	0.81	0.58
901	0.8	1.0	4.0	95.0	1.0	0.89	0.64

Versascreen 5%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
001	12.0	20.0	66.0	14.0	6.6	0.51	0.37
003	9.0	12.0	44.0	44.0	5.2	0.65	0.47
401	6.0	5.0	6.0	89.0	4.8	0.88	0.64
901	6.0	5.0	5.0	90.0	7.7	0.89	0.64

Versascreen 10%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
001	20.0	24.0	63.0	13.0	6.7	0.54	0.39
003	15.0	19.0	45.0	36.0	8.8	0.65	0.47
401	9.0	11.0	17.0	72.0	9.3	0.82	0.59
901	9.0	9.0	4.0	87.0	9.4	0.90	0.65

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Zonne-absorptie F_C Schaduwfactor

F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%


De afgebeelde kleuren zijn niet bindend