GORDIJNRAILS SEPARATIESYSTEMEN



06/2025/V2

SilentGliss

ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- *De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.*
- *Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.*
- *De pakketbreedte is afhankelijk van type confectie en stofdikte.*
- *Afstand tussen glijders max. 80 mm / afstand tussen rollers max. 100 mm.*
- *Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.*
- *Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.*

Installatie

- *Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.*
- *Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van gordijngewicht, confectiemethode en eventuele obstructies.*
- *Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.*
- *Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.*

Child Safety

- *Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.*
- *Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.*

TOEPASSING

PAGINA	SYSTEEM	BEDIENING	AFMETINGEN	DESIGN	WAVE
5	**SG 1003**		S		
11	**SG 1085**		S - M		
15	**SG 6100**		S - L		
27	**SG 6103**		S - L		

SG 1003



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S*
- ***Installatie:*** *plafond-, wandplaatsing of met pendels*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Buigbaar*
- *Ophanging met pendels*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 1003p

Profiel

Radius:
15 cm, 20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
D: Afstand tussen plafond en systeem

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



PVC afdekstrip



B. PLAFOND-PLAATSING

Pendel SG 6190 / SG 6196



Of variant met dubbele pendel SG 6196.



SG 3042
Metalen steun



SG 6190
1 pendel



SG 6196
Speciale 1 pendel compleet

Pendel SG 6175





SG 6175
Pendel, 30 mm

Steun SG 6124





SG 6124
Steun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	*X mm*
SG 11206 / SG 11216	*33-51*
SG 11207 / SG 11217	*53-71*
SG 11208 / SG 11218	*73-91*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



SG 6117
Moer

SG 10492
Schroef M4x8

SG 11131
Schroef M4x6



SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216
Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217
Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218
Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 1003p
Profiel



SG 3014
Eindstuk (22.4 mm)

SG 3070
Eindstop met oog

SG 3085
Eindveer

SG 3533
Glijder



SG 6124
Steun

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 3042
Metalen steun

SG 3534
Glijder op strip

SG 3582
Haak

SG 6110
Afdekstrip



SG 6117
Moer

SG 6125
Hoek verbindingsstuk



SG 6173
Verbindingsbrug



SG 6175
Pendel, 30 mm



SG 6190
I pendel

SG 6501
V-pendel



SG 6530
V-pendel geassembleerd



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11131
Schroef M4x6



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216
Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217
Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218
Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11335
Eindstop

SG 1085





PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - M*
- ***Installatie:*** *plafond-, wandplaatsing of met pendels*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Buigbaar*
- *Ophanging met pendels*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 1085p

Profiel

Radius:
20 cm, >28 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
D: Afstand tussen plafond en systeem

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Pendel SG 3625





SG 3625
Pendel



SG 3652
Wandsteun

C. WAND-PLAATSING

Wandsteun SG 3652





SG 3652
Wandsteun

SYSTEEMOPTIES

A. TOEPASSINGS-MOGELIJKHEDEN



A: Pendel
B: Wandsteun

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 1085p

Profiel

SG 3070

Eindstop met oog

SG 3085

Eindveer

SG 3533

Glijder



SG 3656

Eindstuk (28.2 mm)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 3534

Glijder op strip

SG 3582

Haak



SG 3625

Pendel



SG 3652

Wandsteun



SG 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11335

Eindstop

SG 6100



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - L*
- ***Installatie:*** *plafond-, wandplaatsing of met pendels*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Scheiding van ruimtes*
- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Ophanging met pendels*
- *Verschillende toepassingsmogelijkheden*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6101

Profiel

Radius:
20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
D: Afstand tussen plafond en systeem

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



PVC afdekstrip



B. PLAFOND-PLAATSING

Pendel SG 6190 / SG 6196



Of variant met dubbele pendel SG 6196.



SG 6190

1 pendel



SG 6196

Speciale 1 pendel compleet

Pendel SG 6175





SG 6175

Pendel, 30 mm

Steun SG 6124





SG 6124

Steun

V pendel



SG 6501:

V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.



SG 6501

V-pendel



SG 6530:
V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.



SG 6530
V-pendel geassembleerd

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	*X mm*
SG 11206 / SG 11216	*33-51*
SG 11207 / SG 11217	*53-71*
SG 11208 / SG 11218	*73-91*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



SG 6117
Moer

SG 10492
Schroef M4x8

SG 11131
Schroef M4x6



SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216
Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217
Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218
Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Wandsteun SG 6610 & SG 6614





SG 6610
Wandsteun, PVC



SG 6614
Wandsteun, metaal

D.
PROFIELVERBINDER

Verbindingsstuk SG 6123







SG 6123

Verbindingsplaat

Verbindingsstuk SG 6512





Let op: voeg zeker een schets toe!



SG 6512

Verbindingsstuk

SYSTEEMOPTIES

A. TOEPASSINGS-MOGELIJKHEDEN



A: Pendel
B: Wandsteun



A: Pendel
B: Wandsteun



A: Pendel
B: Wandsteun
C: V pendel

B. WAVE





SG 11295 SG 11302

Standaard onderdelen:
- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*



SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365

SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Optionele onderdelen (radius >25 cm):
- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*



SG 3582 SG 6349 SG 6363

SG 10075 SG 10076

Gordijn onderdelen:
- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 6065 *Eindstop met oog*
	**SG 6086** *Eindveer kunststof*
	SG 6101 *Profiel*
	**SG 6124** *Steun*
	**SG 6611** *Eindstuk*
	SG 11300 *2C Glijder*

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	**SG 2255** *Rem*
	**SG 2256** *Rem*
	SG 3582 *Haak*
	SG 6053 *Eindveer*
	SG 6094 *Roller*
	SG 6098 *Roller*
	SG 6110 *Afdekstrip*
	**SG 6112** *Verbindingsbrug*
	**SG 6117** *Moer*
	**SG 6123** *Verbindingsplaat*
	**SG 6175** *Pendel, 30 mm*
	**SG 6190** *I pendel*
	SG 6283 *Roller*
	**SG 6349** *Gordijnband transparant 70 mm*
	SG 6363 *Strijkband*
	**SG 6364** *Overlapbeugel*
	**SG 6365** *Haak*
	**SG 6366** *Meenemer*
	**SG 6501** *V-pendel*
	**SG 6512** *Verbindingsstuk*
	SG 6530 *V-pendel geassembleerd*
	**SG 6610** *Wandsteun, PVC*
	**SG 6614** *Wandsteun, metaal*
	SG 10075 *Loodveter 50 g/m*
	**SG 10076** *Verzwaringsplaatje*
	**SG 10430** *Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm*
	**SG 10431** *Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm*
	**SG 10432** *Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm*



SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm

SG 10492

Schroef M4x8



SG 11131

Schroef M4x6



SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11206

Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6103



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - L*
- ***Installatie:*** *plafond-, wandplaatsing of met pendels*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Scheiding van ruimtes*
- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Ophanging met pendels*
- *Verschillende toepassingsmogelijkheden*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6103p

Profiel

Radius:
>25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
D: Afstand tussen plafond en systeem

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



PVC afdekstrip



B. PLAFOND-PLAATSING

Pendel SG 6190 / SG 6196



Of variant met dubbele pendel SG 6196.



SG 6190

1 pendel



SG 6196

Speciale 1 pendel compleet

Pendel SG 6175





SG 6175

Pendel, 30 mm

Steun SG 6124





SG 6124

Steun

V pendel



SG 6501:
V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.



SG 6501
V-pendel



SG 6530:
V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.



SG 6530
V-pendel geassembleerd

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	*X mm*
SG 11206 / SG 11216	*33-51*
SG 11207 / SG 11217	*53-71*
SG 11208 / SG 11218	*73-91*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



SG 6117
Moer

SG 10492
Schroef M4x8

SG 11131
Schroef M4x6



SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216
Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217
Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218
Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

D. WANDSTEUN

Wandsteun SG 6620





SG 6123
Verbindingsplaat



SG 6620
Wandsteun



SG 6631
Verbindingsstuk

E. PROFIEL-VERBINDER

Verbindingsstuk SG 6521





Let op: voeg zeker een schets toe!



SG 6521
Verbindingsstuk

Verbindingsset SG 6635





SG 6635
Verbindingsstuk

SYSTEEMOPTIES

A. TOEPASSINGS-MOGELIJKHEDEN



A: Pendel
B: Wandsteun



A: Pendel
B: Wandsteun



A: Pendel
B: Wandsteun
C: V pendel

B. WAVE





SG 11295 SG 11302

Standaard onderdelen:

- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*



SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365

SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Optionele onderdelen:

- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*



SG 3582 SG 6349 SG 6363

SG 10075 SG 10076

Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6086
Eindveer kunststof

SG 6103p
Profiel



SG 6124
Steun



SG 6630
Eindstuk (ø 32.5 mm)

SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem

SG 3582
Haak

SG 6053
Eindveer

SG 6094
Roller

SG 6098
Roller

SG 6110
Afdekstrip



SG 6117
Moer



SG 6123
Verbindingsplaat

SG 6125
Hoek verbindingsstuk



SG 6175
Pendel, 30 mm



SG 6190
I pendel

SG 6283
Roller

SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer

SG 6501
V-pendel



SG 6521
Verbindingsstuk



SG 6530
V-pendel geassembleerd



SG 6620
Wandsteun



SG 6631
Verbindingsstuk



SG 6635
Verbindingsstuk

SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 10492

Schroef M4x8



SG 11131

Schroef M4x6



SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11206

Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux
België – Belgique

T +32 2 240 03 60
F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be
silentgliss.nl