



# SG 2750

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**


- 2-componenten (2C) roller technologie
- Soepele en geruisloze werking
- Aluminium trekwegens
- Toepasbaar met elektrisch bediend gordijnsysteem SG 5100 of SG 5600

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m




4 m



max. 2 kg per m


## B. PROFIEL

### Profielinformatie




**SG 10123**

Profiel 3 sporen




**SG 10124**

Profiel 4 sporen




**SG 10125**

Profiel 5 sporen




**SG 2004**

Verzwaringsstaaf 20x7 mm



**SG 2005**


Verzwaringsstaaf 40x5 mm



**SG 10230**

Alu trekwagen (alu of wit)

## C. HOE TE METEN




A: *Systeembreedte*

B: *Systeemhoogte*

C: *Afstand tussen vloer en onderkant stof*

## Afmetingen panelen




A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm  
B: Overlapping: min. 50 mm

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten




## B. PLAFOND- PLAATSING

Met SG 5600





**SG 3003**  
Spanner




**SG 3004**  
Spanner

Met SG 5100







**SG 3003**  
Spanner



**SG 10926**  
Spanner

# SYSTEEMOPTIES



## A. ELEKTRISCH



### Elektrisch bediend met SG 5600

- 1-delig pakket: verbinding met SG 10958
- 2-delig pakket: verbinding met SG 10958 / SG 10959

Voor meer details zie brochure elektrische gordijnrail.



### Elektrisch bediend met SG 5100

- 1-delig pakket: verbinding met SG 10958
- 2-delig pakket: verbinding met SG 10958 / SG 10959

Voor meer details zie brochure elektrische gordijnrail.

## B. PANEEL VERDELING



1-delig pakket  
Opmerking: punt = vast paneel


















2-delig pakket  
Opmerking: punt = vast paneel

Andere opstellingen zijn mogelijk.







# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 2004</b> Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	<b>SG 2539</b> Klittenband
	<b>SG 3003</b> Spanner
	<b>SG 10123</b> Profiel 3 sporen
	<b>SG 10140</b> Meenemer
	<b>SG 10143</b> Afdekkapje 3 sporen
	<b>SG 10146</b> Meenemer
	<b>SG 10156</b> Eindstop (met schroef)
	<b>SG 10159</b> Schroef
	<b>SG 10200</b> Roller
	<b>SG 10230</b> Alu trekwagen (alu of wit)
	<b>SG 10252</b> Eindstuk links
	<b>SG 10253</b> Eindstuk rechts
	<b>SG 10958</b> Verbindingsstuk t.b.v. optie elektrisch

	<b>SG 10959</b> Verbindingsstuk t.b.v. optie elektrisch
---	--

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 2005</b> Verzwaringsstaaf 40x5 mm
	<b>SG 6024</b> Verbindingsstuk
	<b>SG 10124</b> Profiel 4 sporen
	<b>SG 10125</b> Profiel 5 sporen
	<b>SG 10144</b> Afdekkapje 4 sporen
	<b>SG 10145</b> Afdekkapje 5 sporen





