


SG 2355



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** elektrisch (oplaadbare accu)
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Stille motor
- Soft stop
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Gesloten bovenprofiel
- Fascia inbegrepen

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



65 cm



3 m




9 m²




4 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 2371
Profiel




SG 2372
Aandrijfprofiel



SG 11434
Afdekstuk voor koof




SG 2004
Verzwaringsstaaf 20x7 mm




SG 2006
Verzwaringsstaaf 28x3 mm



SG 2135
RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm




SG 2137
Balein glasvezel ø 4 mm



SG 2144
Balein alu 8 mm

C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING



Spanner SG 3003



SG 3003

Spanner

Steun SG 2521




SG 2521


Plafondsteun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204
en steun SG 2521:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
en steun SG 2521:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 2521:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
Plafondsteun




SG 10395
Schroef M4x6




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 2363




SG 2363

Steun 68 mm

SYSTEEMOPTIES

A. BEVESTIGING VAN HET LINT



Type A (standaard)

A: Luszczband SG 3074


B: Koord SG 2216

C: Child safety haak SG 3164

D: Zoom

E: Verzwarringsstaaf SG 2004

F: Child safety: max. afstand 200 mm



Type B (hardfold)


A: Zoom

B: Child Safety oog SG 3069

C: Balein SG 2135

D: Koord SG 2216

E: Child safety haak SG 3164



Type C (hardfold)

A: Child safety oog SG 3161

B: Balein SG 2135 / SG 2137

C: Koord SG 2216

D: Child safety haak SG 3164

E: Optie: Balein SG 2135 / SG 2137 kan ook aan de voorzijde

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN

MOTOR

Motor	SG 11926
Kenmerken	
Soft start / stop	•
Ingebouwde ontvanger	•
Elektronische eindstop	•
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•
IP klasse	IP 30
Aansturingsmogelijkheden	
SG Control N	•

B. INFORMATIE


MOTOR

Motor	Min. systeem breedte	Opladen	Snelheid	Frequentie ontvanger
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Accu opladen

A: Inplugbare USB-C-kabel

B: Accu volledig opgeladen wanneer het lampje groen is



C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

SG Control N









Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.




Silent Gliss Move App.







ONDERDELEN
























A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2216 Koord ø 0.85 mm
	SG 2221 Kunststof klittenband
	SG 2371 Profiel
	SG 2372 Aandrijfprofiel
	SG 2373 Eindeksel
	SG 2374 Eindeksel
	SG 2375 Adapter
	SG 2376 Schelp
	SG 2377 Oprol pin
	SG 2381 Plaat adaptor motor
	SG 2539 Klittenband
	SG 3003 Spanner
	SG 3164 Child safety haak set

	SG 10621 Buisadapter
	SG 11185 Schroef 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Schroef KA35x14
	SG 11434 Afdekstuk voor koof
	SG 11926 Motor Accu S 2/28

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2093 Oogje
	SG 2135 RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm
	SG 2136 Tunnelband
	SG 2137 Balein glasvezel ø 4 mm
	SG 2144 Balein alu 8 mm
	SG 2164 Lint met oog
	SG 2363 Steun 68 mm
	SG 2378 Steun
	SG 2379 Sleeve
	SG 2521 Plafondsteun
	SG 3055 Lintklem
	SG 3069 Clip met oogje (tbv 3 mm baleinen hardfold)
	SG 3074 Lusjesband
	SG 3161 Child safety oogje set

	SG 3165 Child safety oogje set		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 3166 Child safety band set		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10149 Schroef 2.2x6.5		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10395 Schroef M4x6		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Schroef M4x8		SG 11482 Oogje
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		SG 11900 Move Server
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11951 Lader USB-C
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		

