



SG 8960



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** *elektrisch*
- **Groep:** *L*
- **Installatie:** *plafond- of wandplaatsing*
- **Kleuren:** *zie Silent Gliss lamellencollectie*

Kenmerken:

- *Geoptimaliseerde lichtregeling*
- *Verschillende bedieningsmogelijkheden*
- *Lamellen: hout, aluminium en/of leder*
- *Breedte van de lamellen: 50 mm*
- *Bovenprofiel en lamellen in dezelfde kleur*
- *Keuze uit ladderkoord of decoratieve ladderband*

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



Hout / Leder: 2.4 m
Aluminium: 3.6 m



65 cm



Hout / leder: 2.75 m
Aluminium: 3.6 m



Hout / leder: 4.6 m²
Aluminium: 10 m²

Pakkethoogte

Notitie: de pakkethoogte zal hoger zijn wanneer er voor ladderband gekozen wordt

Hout

			60	90	120	150	180	210	240	275
			50 mm	X	12	15	17	20	22	25

(cm)

Leder

			60	90	120	150	180	210	240	275
			50 mm	X	16	18	20	22	24	26

(cm)


Aluminium

			100	200	300	360
			50 mm	X	10	13


(cm)

B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 8935
Profiel



SG 8936
Profiel

C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte
B: Systemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING



Spanner SG 3003



SG 3003
Spanner

**C. WAND-
PLAATSING**



Spanner SG 3003



SG 3003


Spanner

**D. PLAATSING MET
ZIJGELEIDING**




SG 8235

*Kabelhouder voor zijgeleiding
kort*




SG 8236

*Kabelhouder voor zijgeleiding
lang*




SG 8237

Houder zijgeleiding



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel ø 0.9 mm


SYSTEEMOPTIES

A. BOVENPROFIEL IN DEZELFDE KLEUR



- Een lamel wordt in het bovenprofiel geplaatst voor een perfecte afstemming van kleuren en materialen.
- De hardware wordt geleverd in dezelfde kleur als de lamellen.
- Niet mogelijk met ladderband. Voor lederen jaloeziën is er de optie om het bovenprofiel te bekleden, mits toeslag.

B. ZIJGELEIDING



Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Koord 0.9 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motoren	SG 11095	SG 11096
Kenmerken		
Soft start / stop	●	●
Ingebouwde ontvanger		●
Elektronische eindstop	●	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	●	●
Twee tussenposities mogelijk		●
Geruisloze stop	●	●
IP klasse	IP 54	IP 54
Aansturingmogelijkheden		
Netspanningsregeling	●	
SG Control L (met ontvanger)		●
Geschikt voor alle domotica systemen	●	●

B. INFORMATIE

MOTOR

Motoren	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
SG 11095	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	n/a
SG 11096	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	868 MHz

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control L



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.

D. AANSLUIT- SCHEMA'S



Raadpleeg onze Silent Gliss-website.


ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 3003

Spanner




SG 8935

Profiel




SG 8936

Profiel



SG 9917

Hirschmann contra stekker



SG 11095


Motor 230V AC, JA 04/35

B. OPTIONELE ONDERDELEN




SG 8235

Kabelhouder voor zijgeleiding kort




SG 8236

Kabelhouder voor zijgeleiding lang




SG 8237

Houder zijgeleiding



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 9916

Hirschmann stekkerset



SG 10120

Kabel ø 0.9 mm



SG 10300

Afstandsbediening, 1 kanaal



SG 10302

Afstandsbediening, 5+1 kanaal




SG 10303

Afstandsbediening, 10+2+1 kanalen



SG 10804

Afstandsbediening 15 kanalen



SG 11096

Motor 230V AC, JA 04/35, radio ontvanger



SG 11480

Wandschakelaar 1 kanaal



SG 11490

Wandschakelaar 5+1 kanaal

